

检验检测机构 资质认定证书附表



220921342079

检验检测机构名称：上海现代药物工程研究中心有限公司

批准日期：2024年06月25日

有效日期至：2028年07月05日

批准部门：上海市市场监督管理局

国家认证认可监督管理委员会制



注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

一、批准上海现代药物制剂工程研究中心有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220921342079

第 1 页 共 6 页

检验检测地址：上海市浦东新区哈雷路 1111 号(1-5 幢)

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一/1	食品相关产品/榨菜包装用复合膜、袋	1	气体透过率	塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第 1 部分：差压法 GB/T 1038.1-2022	不测：附录 B 气相色谱法
	食品相关产品/液体食品包装用塑料复合膜、袋	2	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2022	仅限 GB/T 19741-2005 引用
	食品相关产品/食品接触材料及制品 树脂	3	干燥失重	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂干燥失重的测定 GB 31604.3-2016	
	食品相关产品/食品接触材料及制品	4	高锰酸钾消耗量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2 -2016	
	食品相关产品/食品接触材料及制品 树脂	5	提取物	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中提取物的测定 GB 31604.5 -2016	
		6	挥发物	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中挥发物的测定 GB 31604.4-2016	
	食品相关产品/食品接触材料及制品	7	己内酰胺和己内酰胺迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 GB 31604.19-2016	
		8	邻苯二甲酸酯和邻苯二甲酸酯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016	
		9	游离酚和游离酚迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2023	
		10	二氨基甲苯	食品安全国家标准 食品接触	只测：第一法

一、批准上海现代药物制剂工程研究中心有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220921342079

第 2 页 共 6 页

检验检测地址: 上海市浦东新区哈雷路 1111 号(1-5 幢)

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 GB 31604.23-2016	
		11	脱色试验	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2023	
		12	重金属	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016	
		13	氯乙烯和氯乙烯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.31-2016	
		14	灼烧残渣	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 树脂中灼烧残渣的测定 GB 31604.6-2016	
		15	2, 2'-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚 A)迁移量	食品安全国家标准 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2, 2'-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚 A)迁移量的测定 GB 31604.10-2016	
		16	乙二醇和二甘醇迁移量	食品安全国家标准 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 GB 31604.44-2016	
		17	砷和砷的迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016	
		18	镍迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 GB 31604.33-2016	只测: 第一法, 第二法, 第三法
		19	甲醛迁移量	食品安全国家标准 食品接触	

一、批准上海现代药物制剂工程研究中心有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220921342079

第 3 页 共 6 页

检验检测地址: 上海市浦东新区哈雷路 1111 号(1-5 幢)

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				材料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016	
		20	1,3-丁二烯和 1,3-丁二烯迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.12-2016	
		21	锌迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 GB 31604.42-2016	只测: 第一法, 第二法, 第三法
		22	镉迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016	
		23	锑迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 GB 31604.41-2016	只测: 第一法, 第三法, 第四法
		24	铬迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 GB 31604.25-2016	只测: 第一法, 第二法, 第三法
		25	2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪 (三聚氰胺) 迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪 (三聚氰胺) 迁移量的测定 GB 31604.15-2016	
		26	铅和铅的迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016	
		27	总迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2021	不测: 橄榄油中总迁移量
		28	苯乙烯和乙苯	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定 GB 31604.16-2016	
		29	对苯二甲酸迁移量	食品安全国家标准 食品接触	

一、批准上海现代药物制剂工程研究中心有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220921342079

第 4 页 共 6 页

检验检测地址：上海市浦东新区哈雷路 1111 号(1-5 幢)

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
				材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定 GB31604.21-2016	
	食品相关产品/食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品	30	荧光增白剂	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光性物质的测定 GB 31604.47-2023	检测波长只测 365nm
	食品相关产品/食品接触材料及制品	31	砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量	食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定 GB 31604.49-2023	第一篇只测纸制品与软木塞
一/2	食品相关产品/铝制食具容器	1	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2023	只测：感官要求、杂质元素迁移量
	食品相关产品/不锈钢食具容器	2	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2023	只测：感官要求、杂质元素迁移量
	食品相关产品/食品接触用聚对苯二甲酸乙二醇酯材料及制品	1	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验、1,3-丁二烯
	食品相关产品/食品接触用聚氯乙烯材料及制品	2	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验
	食品相关产品/食品接触用聚乙烯材料及制品	3	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验、乙二醇、对苯二甲酸
	食品相关产品/食品接触用聚苯乙烯材料及制品	4	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验、

一、批准上海现代药物制剂工程研究中心有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220921342079

第 5 页 共 6 页

检验检测地址：上海市浦东新区哈雷路 1111 号(1-5 幢)

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
					氯乙烯单体
	食品相关产品/食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品	5	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验、游离酚、双酚A
	食品相关产品/食品接触用聚碳酸酯材料及制品	6	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验
	食品相关产品/食品接触用三聚氰胺-甲醛材料及制品	7	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验、甲醛、2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）
	食品相关产品/食品接触用聚丙烯材料及制品	8	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验
	食品相关产品/食品包装用原纸	9	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2022	只测：感官要求、总迁移量、重金属、铅、砷、甲醛、大肠菌群、荧光性物质（365nm）
	食品相关产品/食品接触用橡胶材料及制品	12	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 GB 4806.11-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属
	食品相关产品/复合食品包装袋	13	部分项目	食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品 GB 4806.13-2023	只测：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色实验

一、批准上海现代药物制剂工程研究中心有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220921342079

第 6 页 共 6 页

检验检测地址：上海市浦东新区哈雷路 1111 号(1-5 幢)

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
	化工产品/药用玻璃	1	内表面耐水性	玻璃制品-玻璃内表面的耐水性-第 1 部分 ISO 4802-1：2023	
	化工产品/药用塑料薄膜和片材	2	气体透过率	塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第 1 部分：差压法 GB/T 1038.1-2022	不测：附录 B 气相色谱法
以下空白					